



..... **BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR** .....

Nachträglicher Anschluß einer Geschirrspülmaschine

1 = Eckventil KW  
 2 = Eckventil KW und Abweig für Geschirrspülmaschine (GSM)  
 3 = Zapfventil für GSM  
 4 = Magnetventil für GSM  
 5 = Wasseranlauf und Steuerteilung  
 6 = Kupplung für Abwasser der GSM  
 7 = Elektroanschluß für GSM

Arbeitsschritte:

- Wasser abstellen
- Eckventil KW heranschrauben
- Doppelnippel und T-Stück für Geschirrspülmaschinen-Anschluß in Wandbohrung einschrauben
- Zapfventil für GSM und Eckventil KW einschrauben
- Wasser einstellen und Verbindung auf Dichtheit prüfen
- GSM aufstellen
- Zuflussschlauch der GSM an Zapfventil anschließen
- Abflussschlauch mit Kupplung an Geruchsverschluss anschließen
- KW-Zuleitung des Spülbeckens an KW-Eckventil anschließen
- Stecker für die Stromversorgung in Steckdose stecken
- GSM in Betrieb setzen
- Alle Zu- und Abflussschlüsse auf Dichtheit prüfen
- Kunde einweisen und Einbauvorschriften übergeben

Material:

- Hand
- Dichtungsmittel
- Doppelnippel DN 15
- T-Stück DN 15
- Zapfventil mit Schlauchanschluß, DN 15
- Geschirrspülmaschine mit Zu- und Abwasserschläuchen, Magnetventil und Kupplung für Abwasseranschluß

Werkzeug:

- Gabelschlüsselset
- Rohrzwange DN 15-DN 25
- Armaturenzwange

..... **BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG** .....

Ausbildungsnachweis Nr. 24		Woche von 16.02. bis 20.02. 98		Ausbildungs-jahr 2	
Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterrichtsgegenstände usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden		
Montag	Vor- und Rücklaufanschluß für Handtuchwärmekörper, Cu-Rohr 15x1, hergestellt				
	Halter für Wärmekörper befestigt				
	Handtuchwärmekörper angeschlossen				
	Heizwasser nachgefüllt, Wärmekörper entlüftet			6 1/2	
Dienstag	Wärmekörper-Anschlußleitungen gedämmt				
	Schlitze und Durchbrüche verschlossen				
	Batterietanks zur Baustelle und in den Heizölraum gebracht				
Mittwoch	Tanks aufgestellt			7	
	Rohrleitungen zwischen den Heizölbatterietanks verlegt				
	Durchgänge für Heizölfüll- und Entlüftungsleitungen hergestellt				7 1/2
Donnerstag	krank				
Freitag	Halter für Gastherme angebracht				
	Gasanschlußleitung für Therme, verz. Stahlrohr DN25, verlegt				
Samstag	Ausbildungsnachweis ausgefüllt			7	
				Wochenstunden 28	
<b>Besondere Bemerkungen</b>					
Auszubildender			Ausbildender bzw. Ausbilder		
<b>Für die Richtigkeit</b>					
20.02.98 <i>E. Zabudow</i> Unterschrift des Auszubildenden			21.03.98 <i>S. Wittmann</i> Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders		

..... **BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG** .....

