## PRODUKTE

# Gewusst was

## Sole/Wasser-Wärmepumpe

Die Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300 BW von Viessmann nutzt gespeicherte Wärme aus dem Erdreich. Über einen Erdkollektor, der in 1,5 m Tiefe wie eine Heizschlange verlegt wird, entzieht



die Pumpe der Erde Wärme. Die Platz sparende Alternative zum Erdkollektor ist eine Erdsonde, die tief in den Boden reicht. Die Temperatur liegt dort ganzjährig bei konstant 10 °C. Damit wäre die Vitocal 300 Typ BW nach Herstellerangaben unabhängig von der Außentemperatur und könne auch an kalten Tagen den gesamten Heizbetrieb übernehmen. Für die Nutzung der Wärme aus dem Grundwasser kann die Vitocal 300 auf den Typ WW nachgerüstet werden. Bei dieser Betriebsart

erbringt sie die höchsten Leistungszahlen.


Viessmann 35107 Allendorf Telefon (0 64 52) 70 25 33 Telefax (0 64 52) 70 21 48 www.viessmann.de

## Sicherheitsventil in **Durchgangsform**

Das "Inline"-Sicherheitsventil der Wilfer-Stiftung ist ein Membran-Sicherheitsventil in Durchgangsform mit parallel zur Zuleitung angeordneter Abblasleitung. Lieferbar ist es in den Dimensionen Rp 1/2 und Rp 3/4, wobei der Ausgang entsprechend TRD 731 eine Dimension größer ist. Als Zubehör ist eine Montagelehre aus Edelstahl mit eingebautem Ablauftrichter und flexiblen Wellrohr erhältlich.



Wilfer-Stiftung 98590 Schwallungen Telefon (03 68 48) 6 07 11 Telefax (03 68 48) 6 07 25 www.wilfer-stiftung.de



## Dehnstreifen für Noppenplatten

Für die saubere Trennung von Estrichfeldern bei der Verwendung von Noppenplattensystemen, wurde von Herotec ein Dehnstreifen aus Polyethylenschaum entwickelt. Dieser lässt sich durch seinen verbreiterten Fuß, die so genannte Klemmwulst, wie ein Heizrohr zwischen den Noppen aller gängigen Systemplatten befestigen. Zusätzlichen Halt bekommt der Dehnstreifen durch zwei Spuren Heißschmelzkleber an der Unterseite des Fußes, die nach Entfernen eines Silikonpapierstreifens fest auf die Noppenplattenfläche gedrückt und dort fixiert werden. Mit einer Höhe von 150 mm ist der Dehnstreifen für alle Estricharten und -dicken geeignet. Er wird in 2-m-Längen und 50 m pro Verpackungseinheit geliefert und ist mit üblichem Werkzeug zu bearbeiten. Herotec

59227 Ahlen-Vorhelm Telefon (0 23 82) 8 08 50 Telefax (0 23 82) 80 85 33 www.herotec.de

33

sbz-monteur 5/2003

## **Duofix System-**Ständer

Ergänzend zu den Duofix-Einzelelementen kann mit der Duofix-Systemschiene und dem Duofix-System-Ständer



eine komplette Systemwand, Vorwand oder Trennwand, bis zur verfliesungsfähigen Ober-

fläche erstellt werden. Die Elementbefestigung erfolgt über Montagewinkel am Ständerwerk. Bei einer teilhohen Vorwand werden die Duofix-Montageelemente mit dem System-Bausatz in der Schiene eingehängt. Ein Aussteifen der Systemständer oder eine Querverstrebung ist nach Anga-

ben von Geberit nicht erforderlich.

Geberit 88630 Pfullendorf Telefon (0 75 52) 9 34 10 11 Telefax (0 75 52) 93 48 66 www.geberit.de

## Verbinder für Schienensysteme

Der Pressix CC-Verbinder ist nach Auffassung von Sikla

die direkteste und schnellste Verbindung von Schiene zu Schiene. Er wird am Knoten positioniert und festgezogen. Ausrichten, einpressen und gleichzeitig drehen ist nicht erforderlich. Das Verriegeln erfolgt automatisch. Pressix CC-Verbinder sind verdrehsicher konstruiert. Nach dem Anziehen einer M 10 Schraube pro Montageebene ist eine form- und kraftschlüssige Verbindung gegeben. Alle Verbindungen sind leicht demontierbar. Pressix CC-Baugruppen sind bestens geeignet für



Eckverbindungen des Sikla-Schienensystems 41 – hierfür ist nur noch ein Bauteil erforderlich. Das Standardprogramm beinhaltet den CC-Verbinder 90°, 3 und 4 sowie die CC-Eckplatten 1, 2 und 3. Sikla

78056 Villingen-Schwenningen Telefon (0 77 20) 94 80 Telefax (0 77 20) 94 83 37 www.sikla.de

### **Impressum**

Anschrift: Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG Forststraße 131, 70193 Stuttgart Postfach 10 17 42, 70015 Stuttgart Homepage: www.sbz-online.de

Redaktion: Jörg Scheele Installateur- und Heizungsbauer Telefon (0 23 02) 3 07 71 Telefax (0 23 02) 3 01 19 E-Mail: scheele@gentnerverlag

### Redaktionsassistenz/Layout:

Andrea Bauer Telefon (07 11) 63 67 28 43 Telefax (07 11) 63 67 27 43 E-Mail: sbz@gentnerverlag.de

### Layout und Produktion:

Angelika Iff Telefon (07 11) 63 67 28 45 Telefax (07 11) 63 67 27 55 E-Mail: iff@gentnerverlag.de

### Anzeigenverkauf:

Petra Bareis
Telefon (07 11) 63 67 29 40
Telefax (07 11) 63 67 27 60
E-Mail: bareis@gentnerverlag.de

Anzeigenverwaltung: Carmen Welte Telefon (07 11) 63 67 28 28 Telefax (07 11) 63 67 27 28 E-Mail: welte@gentnerverlag.de

Buchhaltung: Telefon (07 11) 63 67 29 46 Telefax (07 11) 63 67 27 69

### Erscheinungsweise: monatlich

Bezugspreise/Abonnementpreise
ISSN 0342-8206
Inland: jährlich 45,00 € (zzgl. Versandkosten
7,80 € (inkl. der jeweils gültigen MwSt.). EU-Länder-Empfänger mit UST-ID-Nr. und sonstiges
Ausland: jährlich 45,00 € zzgl. Versandkosten
15,60 €; ohne UST-ID-Nr. jährlich 45,00 € zzgl.
Versandkosten 15,60 € zzgl. MwSt. (Export- oder
Importland). Einzelheft 6,25 € zzgl. Versandkosten.

sten.

Urheberrechte:
Mit der Annahme von Beiträgen zur Veröffentlichung erwirbt der Verlag das ausschließliche urheber-rechtliche Nutzungsrecht. Der Verlag setzt voraus, dass der Autor Inhaber der Urheber- und Verwertungsrechte der Einsendung, inkl. der eingesandten Abbildungen, Tabelien usw. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Bitte senden Sie allgemeine Pressetexte, Manuskripte oder Bilder nicht per E-Mail.

Abonnementsbedingungen:

Die Kündigung des Abonnements ist mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum 31. 12. eines Kalenderjahres schriftlich an den Verlag zu richten. Die Abonnementsgelder werden jährlich im voraus in Rechnung gestellt oder per Lastschriftverfahren abgebucht. Sollte die Fachzeitschriftverfahren abgebucht. Sollte die Fachzeitschriftverfahren in der Verlag zu vertreten sind, nicht geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung vorausgezahlter Bezugsgelder. Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Stuttgart, für alle übrigen gild vollkaufleute sir Stuttgart, für alle übrigen gild wer Gerichtsstand, sofern Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht werden.

34 sbz-monteur 5/2003