

# Praktische Kabelbinder-Pistole

Mit der Kabelbinderpistole Starlock präsentiert BIS Walraven eine praktische Lösung zur Kabelbefestigung oder Anbringung von Rohr-Begleitheizungen. In nur einem Arbeitsgang kann man mit diesem Mehrzweckkabelbinder das Kabelband spannen

und abschneiden. Man hat dazu quasi automatisch immer die richtige Länge. Der Starlock wird einfach wie eine Pistole gehalten, das Kabelband um das zu befestigende Objekt gelegt und wieder in den Pistolenkopf gesteckt. Jetzt muss der Anwender nur noch den Abzug der Kabelbinderpistole ziehen und fertig ist die Kabelbindung mit gratfreier Schnittkante. Die Kabelbinderpistole ist universell einsetzbar. Ob bei elektrischen Befestigungen oder in der haustechnischen Installation ist sie ein zeitsparender Helfer.



## Kontakt

BIS Walraven

95447 Bayreuth

Telefon (09 21) 7 56 00

Telefax (09 21) 7 56 02 22

[www.walraven.de](http://www.walraven.de)

## Auf einen Blick

- ▶ Kabelbandbreite 4,5 mm
- ▶ In der schwarzen Ausführung UV-beständig
- ▶ Halogen- und silikonfrei
- ▶ Kabelbündelungsbelastung bis 25 kg
- ▶ Einsatzbereich von - 40 °C bis 85 °C
- ▶ Kabelbandrollen in schwarz oder weiß
- ▶ Länge 15 m oder 100 m



# Unterputz-Absperrungen im Visign-Stil

Die Armaturen sind mit  
Pressanschlüssen mit  
SC-Contur ausgerüstet

Etagenabsperungen sollen nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch optisch ansprechend sein. Schließlich werden sie überwiegend im Badbereich angeordnet. Die neuen Easytop-Geradsitzventile von Viega für die Unterputz-Installation erfüllen diese Anforderungen. Sie sind der der neuen Designlinie Visign angepasst und fügen sich in das Erscheinungsbild des Sanitär-raumes ein. Soll die unbefugte Bedienung verhindert werden, ersetzen Abdeckkappen die Griffoberteile. Der geringe Durchmesser der Bauhülse sorgt dafür, dass nur kleine Fliesendurchbrüche mit entsprechend knapp dimensionierten Rosetten nötig sind.



## Kontakt

Viega

57428 Attendorn

Telefon (0 27 22) 61 15 45

Telefax (0 27 22) 61 13 81

[www.viega.de](http://www.viega.de)



## Auf einen Blick

- ▶ Ventiloberteil tottraumfrei
- ▶ Edelstahlventilsitz
- ▶ Pressanschlüsse mit SC-Contur
- ▶ Einsetzbar im Sanpress- oder Sanfix P-Programm
- ▶ Warm-/Kalt-Kennzeichnung vor Ort über austauschbaren Kunststoffring
- ▶ Ventil für Kalt- und Warmwasser einsetzbar, daher günstige Lagerhaltung

# Universell einsetzbare Urinal- Elemente



Die Urinal-Elemente sind als Geberit GIS-Bauteil, Duofix-, Kombifix- und Sanbloc-Installationseinheit erhältlich. Damit steht das System sowohl für den Nassbau als auch für den Trockenbau zur Verfügung. Geberit GIS und Geberit Duofix, die Elemente für den Trockenbau, und Geberit Kombifix, das Nassbauelement, bieten einen maximalen Einstellbereich. Das macht diese Vorwandelemente für fast alle Urinal-Keramiken, auch für Chromstahl-Ausführungen, einsetzbar. Die Höhenverstellbarkeit des Elements ermöglicht eine durchgängige Vorwandhöhe und gleiche Betätigungshöhen für Urinal und WC. Weil sich die Rohraabox des Montageelements variabel positionieren lässt, ist jedes Element schnell auf das Fliesenraster abgestimmt.



*Kontakt*

*Geberit*

*88630 Pfullendorf*

*Telefon (0 75 52) 9 34 10 11*

*Telefax (0 75 52) 93 48 66*

*www.geberit.de*

## Auf einen Blick

- ▶ Elemente im Nass- und Trockenbau einsetzbar
- ▶ Passend zu 98 % aller Urinal-Keramiken
- ▶ Flexible Höhenverstellbarkeit
- ▶ Für Vorwandhöhen von 112 cm bis 130 cm einsetzbar
- ▶ Teflon-Spülschlauch für lange Lebensdauer
- ▶ Schnelle Traverseneinstellung durch Klick-Arretierung per Hand
- ▶ Einrichtungshilfen, wie cm-Markierung an den Fußstützen und geprägte Mittenmarkierung an jeder Traverse