



Brause- schlauch mit Zugumstellung

Auf einen Blick

- ▶ ergonomische Bedienung
- ▶ Umstellung durch Zug am Schlauch
- ▶ manuelle Rückstellung möglich
- ▶ leichtere Reinigung




Hansastela von Hansa integriert die Umstellfunktion von Wanneneinlauf auf Brause in den Brauseschlauch – so bildet sie mit Brauseabgang und Schlauchanschluss eine konstruktive Einheit. Der Armaturenauslauf wird oben oder auf der Seite nicht mehr durch einen Umsteller unterbrochen und komplizierte Mechaniken für versteckte Umstellungen entfallen. Die Schlauchumstellung funktioniert mit jedem herkömmlichen Brauseschlauch.

Kontakt

Hansa
70567 Stuttgart
Telefon (07 11) 1 61 43 28
Telefax (07 11) 1 61 44 63
www.hansa.com

Abgasweg mit Platz für Solarleitungen

Die Erlus AG, Anbieter von Dach- und Kaminbaustoffen, bietet mit dem Erlus Triva eine intelligente Erweiterung des erfolgreichen LAF (Luft-Abgas-Festbrennstoff)-Schornsteinsystems an. Die neue Generation verfügt über einen Installationsschacht für den Anschluss einer Solaranlage und zwei raumluftunabhängige Züge für den Anschluss eines Kamino-fens und einer Zentralheizung.



Auf einen Blick

- ▶ Festbrennstoff-Feuerung und Brennwerttechnik hinsichtlich Abgasabführung kombinierbar
- ▶ kompakte Abmessungen
- ▶ Regenwassergeschützt
- ▶ integrierter Solar-Installationsschacht

Kontakt

Erlus

84088 Neufahrn

Telefon (0 87 73) 1 84 06

Telefax (0 87 73) 1 81 13

www.erlus.de

Easytop-Schrägsitz-ventile jetzt XL

Schrägsitzventile sind fester Bestandteil vieler Trinkwasserinstallationen. Das gilt künftig auch für die Hauptverteilungsleitungen von großen Objekten und Industrieanlagen, denn ab sofort liefert Viega die Easytop-Systemarmaturen auch in den Dimensionen DN 50, 65, 80 und 100. Diese verfügen über einen Festflanschanschluss nach DIN EN 1092-1. Zur Anbindung der Armaturen an die Presssysteme von Viega sind entsprechende Flanschübergänge aus Kupfer, Rotguss oder Edelstahl im Programm.

Auf einen Blick

- ▶ Armatur aus Rotguss
- ▶ wartungsfrei
- ▶ Spindel nicht steigend
- ▶ totraumfrei
- ▶ erosionssicherer Edelstahlsitz
- ▶ Spindelgewinde gekapselt



Kontakt

Viega

57428 Attendorn


Telefon (0 27 22) 61 15 45

Telefax (0 27 22) 61 13 81

www.viega.de

Bequemer Badewannen-Ablauf

Der Bedienkomfort – drücken statt drehen – und das Design des neuen Uniflex Badewannenablaufs Push Control von Geberit bieten nicht nur die Möglichkeit, sich bequem anzulehnen, sondern machen den Wannenablauf durch seine schlichte Eleganz auch zur visuellen Ergänzung der Badewanne. Und endlich kann man die Wanne von beiden Seiten nutzen.



Auf einen Blick

- ▶ Abfließleistung 1,0 l/s
- ▶ Überlaufleistung 0,65 l/s
- ▶ drei verschiedene Modelle für verschiedene Wannengrößen
- ▶ einfache und sichere Montage durch mitgelieferte Werkzeuge
- ▶ sichtbare Teile lassen sich auswechseln

Kontakt
 Geberit
 88630 Pfullendorf
 Telefon (0 75 52) 93 42 74
 Telefax (0 75 52) 93 49 92 74
www.geberit.de