



Baden und fernsehen

SplashVision, die neue Marke für wasserdichte Fernseher, gibt es jetzt auch in Deutschland. TV-Freunde können nun überall per analogem Kabelanschluss oder DVB-T-Antenne ihre Lieblingssendungen sehen: im Badezimmer, unter der Dusche, im Garten, im Wohnwagen, am Pool oder Whirlpool und sogar in der Sauna. Beheizte Bildschirme ab 10,2 Zoll

Diagonale, abgedichtete Gehäuse und wasserfeste Lautsprecher sorgen jederzeit für ungetrübten TV-Genuss.



Kontakt

*Alcatho B.V.
NL-3088 GG Rotterdam
Telefon: +31 (0) 10 29 40 666
Telefax: +31 (0) 847 180 828
www.badezimmer-tv.de*

Auf einen Blick

- ▶ Produktpalette mit 60 Modellen
- ▶ Wandeinbaufernseher
- ▶ Aufputz-Fernseher
- ▶ Serie BigSplash in Größen von 15 bis 42 Zoll verfügbar
- ▶ Serie BigSplash in den Farben Weiß, Silber und Schwarz, sowie einer Spiegelversion erhältlich
- ▶ Einsetzbar im Temperaturbereich von -10°C bis $+75^{\circ}\text{C}$
- ▶ Bildschirmdiagonalen von 10,2 und 17 Zoll bei in Badezimmerspiegeln integrierten TV-Geräten

Wannenbefüllung auf Knopfdruck



Viega setzt mit der Wandversion der Multiplex Trio E das Konzept der elektronisch gesteuerten Badewannenarmaturen fort. Die Multiplex Trio E ermöglicht Wohlfühlen auf Knopfdruck. Voll automatisch befüllt sie die Badewanne mit der gewünschten Wassermenge und der zuvor festgelegten Temperatur. Die Bedieneinheit dafür kann sowohl im Wannenrand als auch an frei gewählter Stelle unter Putz installiert werden.

Kontakt

Viega

57428 Attendorn

Telefon: (0 27 22) 61 15 45

Telefax: (0 27 22) 61 13 81

www.viega.de

Auf einen Blick

- ▶ Einstellung von Wannenfüllhöhe und Wassertemperatur über Voreinstellung
- ▶ Memory-Funktion für die „Lieblingwerte“ von insgesamt drei Nutzern
- ▶ Anzeige der aktuellen Werte durch einen Leuchtring am Bedienelement in Form von Farbe und Intensität
- ▶ Rohbauset für die Wandmontage, bestehend aus Einbaudose, Dichtmanschette, Abdeckrosette und Befestigungsmaterial
- ▶ Abstand zwischen Bedienelement und Mischeinheit standardmäßig bis zu drei Meter, Verlängerung auf bis sechs Meter möglich



Geänderte Hauswasser- Station

Die modifizierte Hauswasser-Station HS10S von Honeywell integriert einen Feinfilter, einen Druckminderer, einen Rückflussverhinderer und ein Absperrventil. Die Station ist für die Nennweiten R $\frac{1}{2}$ bis R $\frac{1}{4}$ mit der patentierten Double-Spin-Technologie ausgestattet. Eine Kartusche mit Impeller und außen liegendem Rotor übernimmt die gleichzeitige Reinigung des unteren und oberen Filterbereichs.

Auf einen Blick

- ▶ Memory-Ring als Hinweis auf die nächste fällige manuelle Rückspülung
- ▶ Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar



Kontakt

Honeywell

74821 Mosbach

Telefon: (0 62 61) 8 10

Telefax: (0 62 61) 8 13 09

www.honeywell.de

Hohe Effizienz auch bei Öl

Junkers bietet mit dem bodenstehenden Suprapur KUB-3 einen Öl-Brennwertkessel mit 19 und 27 kW Leistung an. Der vollkondensierende Edelstahl-Brennwertkessel erreicht einen Normnutzungsgrad von bis zu 104,6% bezogen auf den Heizwert (H_1). Serienmäßig ist der Kessel für den raumluftunabhängigen Betrieb vorbereitet und für Heizöl EL schwefelarm zugelassen. Der Betrieb mit Heizöl EL Bio 10 ist ebenfalls möglich.



Auf einen Blick

- ▶ Zweistufiger Blaubrenner
- ▶ Geringes Brennergeräusch
- ▶ Erfüllt die Forderung nach Einbindung regenerativer Energien bei Betrieb mit Heizöl EL Bio
- ▶ Vorbereitet für die Kombination mit einer Solaranlage

Kontakt

Junkers Bosch Thermotechnik
73249 Wernau
Telefon: (0 71 53) 30 60
www.junkers.com