

Everybody's Darling

Auf einen Blick

- ▶ Insgesamt 25 verschiedene Keramikmodelle – vom kleinen Handwaschbecken bis zu Wand-WC und Wand-Bidet
- ▶ Keramik-Objekte als formal geschlossene Körper ohne seitliche Befestigungsnischen
- ▶ Strapazierfähige Badmöbel
- ▶ Wannen mit Komfortrand und LED-Schimmer

Die Badserie Darling von Duravit, gemeinsam mit dem Designer Dieter Sieger realisiert, hatte schon 1994 ihren ersten großen Auftritt und entwickelte sich durch ihren hohen Designanspruch in Verbindung mit einem erschwinglichen Preis sehr schnell zu „everybody's darling“. Gemeinsam mit Michael und Christian Sieger, den Söhnen von Dieter Sieger, hat Duravit der Serie nun erneut Aufmerksamkeit geschenkt und sie zu einem kompletten Programm entwickelt. Vom Waschtisch bis zur Whirlwanne – an der Grundidee von „viel Design für wenig Geld“ hat sich dabei nichts geändert.

Kontakt
 Duravit
 78128 Hornberg
 Telefon (0 78 33) 70 0
 Telefax (0 78 33) 7 02 89
 www.duravit.de



Echtglas fürs kleine Budget



Auf einen Blick

- ▶ Kraftvoller Türschluss durch Hebe-Senk-Mechanismus
- ▶ Abtrennung ohne sichtbare Verschraubungen
- ▶ Optional Glasveredlung Anti-Plaque möglich
- ▶ Bicolore Farbapplikation durch farbige Wand- und Schwall-schutzleisten
- ▶ Oberflächen Chromglanz, Silber matt oder Weiß kombiniert mit Scharnieren, Griffen und Abdeckkappen in Chromglanz
- ▶ Lieferbar für Viereck-, Viertelkreis- und Fünfeckduschkablen



Die neue Hüppe Aura Elegance gibt eine Antwort auf die Frage nach einer soliden Duschtrennung in elegantem Design zum fairen Preis. Bauherren, die trotz eines kleinen Budgets auf hohe Qualität in Glas nicht verzichten möchten, finden innerhalb dieser neuen Serie mit ihren pflegeleichten Oberflächen garantiert eine attraktive Lösung. Die hohe Montagefreundlichkeit der neuen Aura Elegance und die Langlebigkeit aller Komponenten überzeugen nach Aussage des Herstellers auch das Fachhandwerk.

Kontakt

Hüppe

26160 Bad Zwischenahn

Telefon (0 44 03) 6 70

Telefax (0 44 03) 6 71 00

www.hueppe.com

Wartung ohne Kletterei

Wird mit der Pumpe auch das neue Gleitrohrsystem GR32 von Jung Pumpen eingebaut, erspart das dem Anlagenmechaniker im Wartungs- oder Störfall die unangenehme Aufgabe, in den Pumpenschacht zu steigen und in trübem Wasser nach der Pumpe zu „fischen“. Die Pumpe nämlich kann dann von oben über das Gleitrohr aus dem Schacht gezogen werden und gleitet nach dem Serviceeinsatz sicher wieder in die Kuppelung des Druckrohres zurück.

Kontakt

Jung Pumpen

33803 Steinhagen

Telefon (0 52 04) 1 70

Telefax (0 52 04) 8 03 68

www.jung-pumpen.de

Auf einen Blick

- ▶ Einfache Montage
- ▶ Vormontierbar außerhalb des Schachtes
- ▶ Automatische Verbindung der Pumpe zur Druckleitung
- ▶ Selbsttätige Ausrichtung der Pumpe mittels Sicherungshebel
- ▶ Gleitrohrverlängerung möglich
- ▶ Geeignet für die Jung-Pumpen U3 K(S), U5 K(S) und U6 K(S)



Hygienische Dämmung

Armacell bietet jetzt sein Sanitär- und Heizungsprodukt SH/Armaflex mit einem zusätzlichen Schutz vor schädlichen Bakterien und Schimmelpilzbefall an. Damit können sowohl Kälte/Klima-Leitungen als auch Sanitär- und Heizungsleitungen mit Dämmstoffen ausgeführt werden, die über einen aktiven antimikrobiellen Schutz verfügen. Eine hohe Kontamination mit Mikroorganismen kann die Qualität des Raumklimas beeinträchtigen und Folgen für die Gesundheit haben. Feuchtigkeit in Kombination mit Staub und Schmutzpartikeln bietet einen idealen Nährboden für mikrobielles Wachstum. Die Mikroben setzen dann ihrerseits Sporen, Zellen, Partikel und flüchtige organische Verbindungen (VOC) frei und tragen so möglicherweise zum als „Sick Building Syndrom“ bekannten Phänomen bei.

Kontakt
 Armacell
 48153 Münster
 Telefon (02 51) 7 60 30
 Telefax (02 51) 7 60 34 48
 www.armacell.com



Auf einen Blick

- ▶ Dauerhaft wirksame antimikrobielle Zusätze
- ▶ Fünf Jahre Gewährleistung
- ▶ Europäische Brandklassifizierung B-s3, d0 (schwerentflammbar) entsprechend DIN EN 13501-1



Montage mit K(l)ick




Mit dem neuen Montagesystem MM von Hilti lassen sich Rohre einfach befestigen. Über einen Klick-Mechanismus können Anbindungselemente für Schellen, Winkel oder Schienenfüße in die Schiene gedrückt werden. Die Gewindeplatte verriegelt sich im

Schienenprofil und ist vorfixiert. Dadurch verrutscht die Schienenanbindung weder in horizontaler noch in vertikaler Position, kann aber weiterhin nachjustiert und ausgerichtet werden. Verzahnte C-Profile sorgen für guten Halt aller Bauteile an der MM-Schiene.

Auf einen Blick

- ▶ Vormontierte Anbindungselemente
- ▶ Einzel- und Mehrfachrohrabhängungen sowie Rohrabhängungen an Stahlträgern möglich
- ▶ Wohnbauschellen und Kälterohrschellen

Kontakt
 Hilti
 86916 Kaufering
 Telefon (0 89) 54 46 50 40
 Telefax (0 89) 54 46 50 90
 www.hilti.com



Mikro- BHKW mit Stirling

Beim Eco-Gen WGS 20.1 von Brötje handelt es sich um einen Gas-Brennwertkessel mit integriertem Stirlingmotor zur Wärme- und Stromerzeugung, der nach erfolgreichem Abschluss des Feldtestes in den Markt gehen soll. Die Leistungsparameter des Geräts werden mit 5 kW thermischer und 1 kW elektrischer Leistung angegeben. Das Gerät lässt sich wärmegeführt oder stromoptimiert betreiben.

Kontakt

Brötje

26180 Rastede

Telefon (0 44 02) 8 00

Telefax (0 44 02) 8 05 83

www.broetje.de

Auf einen Blick

- ▶ Für Ein- bis Zweifamilienhäuser, vornehmlich im Bestand
- ▶ Integriertes Gas-Brennwertgerät mit 5,6 bis 15 kW als Zusatzwärmeerzeuger
- ▶ Stirlingmotor im geschlossenen System und daher wartungsfrei
- ▶ Geräuscharmer Betrieb durch kontinuierliche externe Verbrennung und gute Körperschalldämmung
- ▶ Schnelle und einfache Montage durch vorgefertigte und aufeinander abgestimmte Komponenten